

Catalogo



Rilevatori di banconote false
Conta banconote
Conta dividi monete
Bilance Conta Soldi
Cassaforti



ratiotec – We support retail



Per tutti i settori di attività : Banche | Supermercati | Benzinai | Panetterie | Farmacie | Gastronomie | Commercio al dettaglio e molti di più

Voletе contare banconote o monete, accelerare la chiusura cassa o proteggervi in modo concreto da banconote false? Se siete piccoli o medi negozi, banche e sale conta, o fate parte della grande distribuzione organizzata, la nostra vasta gamma di prodotti di trattamento del denaro offre l'apparecchio adatto ad ogni esigenza. Con i

prodotti ratiotec si risparmia quotidianamente tempo prezioso verificando le banconote direttamente in cassa, contando le entrate in cassa o nell'ufficio in solo un minuto. Abbiamo il prodotto perfetto per ogni necessità. Ulteriori informazioni trovate su www.ratio-tec.it.

Indice

Rilevatori di banconote false

| | |
|-----------------------|---|
| RP 50 | 3 |
| Soldi 120 | 3 |
| Soldi 150 | 3 |
| Soldi Smart | 4 |
| Soldi Smart Pro | 5 |

Conta banconote

| | |
|-------------------------------------|---|
| rapidcount S 20 / S 60 / S 85 | 6 |
| rapidcount T 200 | 7 |
| rapidcount T 225 | 8 |
| rapidcount T 250 / T 250b | 9 |

Bilance Conta Soldi

| | |
|--|---------|
| RS 1000 / RS 1200 | 10 / 11 |
| RS Bilance Conta Soldi: estensione piatto di pesatura | 10 |
| RS Bilance Conta Soldi: Software per la chiusura cassa | 11 |

Conta dividi monete

| | |
|--|----|
| coinsorter CS 50 | 12 |
| Bussole per monete in PVC (Starter Pack) | 12 |
| Kit per comporre tubi di monete | 12 |

Sicurezza del denaro

| | |
|----------------------------|----|
| POS Safe RT 750 | 13 |
| POS Safe RT 850 Twin | 13 |
| POS Safe RT 700 | 14 |
| POS Safe RT 500 | 14 |

Accessori

| | |
|---|----|
| Marsupio distributore di monete | 15 |
| Kit di pulizia | 15 |
| Bussole per monete in PVC – Singole valute | 15 |
| Staffa antifurto per la serie Soldi Smart | 15 |
| Staffa supporto muro per serie Soldi Smart | 15 |
| Batteria ricaricabile per Soldi Smart serie | 15 |
| Stampanti di ricevute RTP 100 / RTP 200 | 15 |

RP 50

Penna verifica banconote ratiotec

Verifica l'autenticità delle banconote! Per quasi tutte le valute tranne quelle polimeriche (banconote coperte con materiale plastico). Se la banconota è vera, al passaggio della penna si colora leggermente o rimane neutra, se compare una colorazione scura si tratta di una banconota sospetta.

| Funzioni | RP 50 |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Controllo eseguito | Composizione chimica della banconota |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 135 x 16 x 16 |
| Peso in kg | 0,009 |



Soldi 120

Rilevatore UV

Con il Soldi 120 si può controllare rapidamente e facilmente la presenza dell'inchiostro UV delle banconote. Sotto la luce UV è visibile la fluorescenza della banconota. Questo prodotto è ideale anche per la verifica di altri documenti che usano tale tecnologia.

| Funzioni | Soldi 120 |
|------------------------------|---------------|
| Controllo eseguito | UV |
| Luminosità | 1 x 9 watt |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 80 x 180 x 80 |
| Peso in kg | 0,28 |



Soldi 150

Rilevatore di luce UV e luce bianca

Il Soldi 150 controlla le proprietà di luce UV e luce bianca nelle banconote. Il solo controllo della presenza di UV non basterebbe, ma il rilevatore Soldi 150 dispone anche di una lampada di luce bianca di 9 watt per controllare altre proprietà come la presenza della filigrana. La grande apertura permette un controllo veloce e discreto delle banconote.

| Funzioni | Soldi 150 |
|------------------------------|--------------------------|
| Controlli eseguiti | UV e luce bianca |
| Luminosità | 9 watt |
| Opzioni | Lampada UV e luce bianca |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 150 x 220 x 140 |
| Peso in kg | 0,57 |





Soldi Smart

Caratteristiche:

- Rilevazione automatica delle banconote false
- Immediatamente un risultato chiaro
- Di forma compatta – ideale per il punto vendita
- Software aggiornabile e con batterie ricaricabili (opzionali)

Soldi Smart

Rilevatore compatto di banconote false

La minaccia d'incassare banconote false è sempre dietro l'angolo! Con il 100% di riconoscimento delle banconote false il Soldi Smart offre la massima sicurezza al punto vendita. Il rilevatore è facile da usare, affidabile e consente una verifica delle banconote in modo veloce e sicuro direttamente nella zona cassa. La verifica automatica dà immediatamente un risultato inequivocabile. Un'istruzione del personale per riconoscere le banconote false, non è più necessaria. Il Soldi Smart indica con un segnale acustico e visuale se la banconota è buona o falsa. Se è buona, ritorna in mano all'operatore, se è falsa, esce dal-

la parte opposta. Le sue dimensioni molto ridotte ne permettono una collocazione dappertutto, anche nei banchi cassa più affollati. Il Soldi Smart è anche portatile grazie alle sue batterie interne ricaricabili (opzionali), ideale per i venditori ambulanti, o per chi deve spostarla all'interno del punto vendita. Il suo sportello apribile facilmente permette una corretta e facile pulizia o la rimozione di banconote. Inoltre il Soldi Smart, se necessario, offre la possibilità di aggiornare il software usando il cavo USB.



Banconota vera



Banconota sospetta



Staffa antifurto



Staffa supporto muro



Attualizzazioni di software

Dati Tecnici Soldi Smart

| Funzioni | Soldi Smart |
|------------------------------|---|
| Valuta | Euro, altre valute su richiesta |
| Velocità | 0,3 secondi / banconota |
| Controlli eseguiti | IR, Magnetico, filo d'argento |
| Inserzione banconota | In tutte le direzioni |
| Uscita banconota | Davanti se vera / dietro se falsa |
| Update software | ✓ |
| Interfaccia PC | ✓ |
| Accessori | Batterie ricaricabili, cavo adattatore per auto |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 170 x 135 x 80 |
| Peso in kg | 0,5 |

Soldi Smart Pro

Caratteristiche:

- Rilevatore di banconote false per valute EUR, GBP, CHF
- Con il suo nuovo display innovativo dialoga con l'utente
- Tutte le funzioni sono personalizzabili
- LED display con indicazioni in 5 lingue anche Italiano
- Batterie ricaricabili (opzionali)
- Software facilmente aggiornabile con porta USB



Soldi Smart Pro

Rilevatore automatico di banconote false

Rilevatore automatico di banconote false. Il Soldi Smart Pro, con il suo innovativo display illuminato nei contorni, rappresenta una nuova generazione di rilevatori di banconote false. Le banconote sono controllate in meno di un secondo, con risultati chiari e veloci per il punto cassa. L'illuminazione rossa del contorno del display e un segnale acustico, che si possono attivare o disattivare, informano l'operatore in caso di banconota contraffatta; questa informazione può essere letta in 5 lingue, anche in Italiano.

Grazie alla sua versatilità, il Soldi Smart Pro può essere programmato Per le esigenze dell'operatore, come la direzione di uscita della banconota, che può trattenere o espellere, il tempo per andare in auto spegnimento quando in uso con le batterie, la lingua di comunicazione, il tutto con un menù semplice e auto intuitivo. Come tutti i rilevatori di banconote false ratiotec, anche il Soldi Smart Pro si può aprire per una rimozione facile delle banconote incastrate e per la pulizia dei sensori. Inoltre, il display avvisa l'operatore quando pulire i sensori.



Banconota autentica:
Il display si illumina verde



Banconota sospetta:
Il display si illumina rosso



Display in 5 lingue, anche in Italiano.



Avvisi sia visivi che audio possono essere attivati o disattivati, per un controllo più riservato.

Dati Tecnici Soldi Smart Pro

| Funzioni | Soldi Smart Pro |
|-----------------------------|--|
| Valute accettate | EUR, GBP, CHF (Altre disponibili) |
| Velocità di controllo | 0,3 secondi / banconota |
| Controlli effettuati | IR, MG caratteristiche, filo metallico |
| Inserimento delle banconote | Euro/GBP: tutti e 4 i sensi Altre: seguire indicazioni |
| Espulsione banconote | Opzionale davanti o retro / trattieni o espelli le banconote |
| Indicazioni | LED display |
| Lingue disponibili | Italiano, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese |
| Segnale acustico e audio | Si può accendere e spegnere |
| Standby/risparmio energia | regolabile in periodi di 15 minuti |
| Funzione update | ✓ |
| PC Interfaccia | ✓ / USB |
| Opzioni | Batterie dedicate ricaricabili / adattatore per auto 12v, supporto muro, staffa di fissaggio banco |
| Misure (l x p x a in mm) | 170 x 135 x 80 |
| Peso in kg | 0,5 |



rapidcount S 20 / S 60 / S 85

Caratteristiche: S 85

- Conta e verifica banconote selezionate
- S 60 con verifica del falso
- Ideale per volumi medio / bassi di conteggio
- Con opzione del controllo delle banconote contraffatte

rapidcount S 20 / S 60
Conta banconote
per volumi medio / bassi



I conta banconote della serie S sono ideali per un conteggio medio/basso, per negozi medio/piccoli. Con i modelli S 20 e S 60 si contano velocemente e facilmente banconote preselezionate. Nell'ampio display è indicata la quantità delle banconote inserite. Il rapidcount S 60 ha in più il controllo del falso. Controlla le caratteristiche UV, IR e MG delle banconote.

Caratteristiche: S 20/S 60

- Contare banconote selezionate
- S 60 con verifica del falso
- Ideale per volumi medio / bassi di conteggio
- Buon rapporto qualità-prezzo e affidabile

rapidcount S 85

Conta banconote per volumi medio / bassi

Il rapidcount S 85 è un conta valore: si distingue per la sua sicurezza e i risultati di conteggio altamente precisi. La macchina riconosce e conta le banconote inserite anche miste. Durante il conteggio la macchina verifica le caratteristiche di sicurezza delle banconote Euro. Con i suoi ampi controlli, compreso il codice magnetico, la rapidcount S 85 offre la massima protezione contro il denaro falso.



S 20 / S 60

Dati tecnici rapidcount S

| Funzioni | rapidcount S 20 | rapidcount S 60 | rapidcount S 85 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Contare banconote selezionate / non selezionate | ✓ / - | ✓ / - | ✓ / ✓ |
| Valuta | Tutte / Conta Pezzi | Euro / Conta Pezzi | Euro / Conta Valore |
| Riconoscimento formato | - | - | ✓ |
| Controlli eseguiti | - | UV, IR, MG | UV, IR, MG, codice magnetico |
| Velocità | 1000 banconote / minuto | 1000 banconote / minuto | 1000 banconote / minuto |
| Capacità di conteggio | 0,4 milioni di banconote / anno | 0,4 milioni di banconote / anno | 0,4 milioni di banconote / anno |
| Capacità Carico / Espulsione | 100 / 200 | 100 / 200 | 100 / 200 |
| Start-stop automatico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione mazzetta automatica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzione somma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opzioni | - | - | Stampante dedicata |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 330 x 265 x 200 | 330 x 265 x 200 | 330 x 265 x 200 |
| Peso in kg | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

rapidcount T 200

Caratteristiche:

- Conta e verifica banconote selezionate
- Ideale per volumi medi di conteggio
- Conta fino a 1.000 banconote / minuto
- Capiente inserimento delle banconote

rapidcount T 200

Conta banconote per volumi medi



Le conta banconote della serie rapidcount T sono la soluzione ideale per volumi medi di conteggio. Quattro modelli diversi hanno opzioni diverse per esigenze diverse. La rapidcount T 200 conta e verifica affabilmente banconote preselezionate. Con una velocità

fino a 1.000 banconote al minuto questa macchina effettua rapidamente il conteggio. Ha la possibilità di aggiungere le banconote anche durante il conteggio.



ratiotec®

We support retail



Dati tecnici rapidcount T 200

| Funktionen | rapidcount T 200 |
|---|---------------------------------|
| Contare banconote selezionate / non selezionate | ✓ / - |
| Valuta | Euro/Conta Pezzi |
| Riconoscimento formato | fino a 500 Euro |
| Controllo autenticità | UV, IR, MG |
| Velocità | 1000 banconote / minuto |
| Capacità di conteggio | 0,8 milioni di banconote / anno |
| Capacità Carico / Espulsione | 300 / 220 |
| Start-stop automatico | ✓ |
| Funzione mazzetta automatica | ✓ |
| Funzione somma | ✓ |
| Opzioni | - |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 260 x 280 x 260 |
| Peso in kg | 7,0 |



rapidcount T 225

Caratteristiche:

- Affidabile, conta e valorizzatrice di banconote miste con controllo UV
- Conta fino a 1000 banconote al minuto
- Grande display per una facile lettura del conteggio
- Collegabile ad una stampante per la stampa della distinta di conteggio

1,2 milioni banconote / anno

rapidcount T 225
Conta e valorizzatrice di banconote

Il rapidcount T225 è un conta banconote affidabile che conta fino a 1000 banconote miste al minuto. Il conteggio e la valorizzazione avviene anche se le banconote non sono messe in ordine o nello stesso verso. Con il suo ampio cestello, permette di contare facilmente

alti volumi di banconote in modo affidabile. La macchina effettua un controllo UV sulle banconote, modificabile per il conteggio e il controllo anche di altre otto valute estere.



Dati tecnici rapidcount T 225

| Funzioni | rapidcount T 225 |
|---|---|
| Contare banconote selezionate / non selezionate | ✓/✓ |
| Valuta | Euro / altre valute su richiesta |
| Identificazione valuta su base dimensioni | ✓ |
| Controllo antifalsificazione | UV caratteristiche |
| Velocità di conteggio | 1000 banconote al minuto |
| Capacità di conteggio | 0,8 milioni di banconote all'anno |
| Capacità cestello carico / scarico | 300 / 220 |
| Start-stop automatico | ✓ |
| Funzione mazzetta | ✓ |
| Funzione somma | ✓ |
| Avviso manutenzione automatico | ✓/ad 0,8 milioni di banconote |
| Opzioni | copertura anti polvere, stampante, display esterno. |
| Dimensioni (l x p x a in mm) | 260 x 280 x 260 |
| Peso in kg | 7,0 |



rapidcount T 250 / T 250 b

Caratteristiche:

- Conta e verifica banconote anche miste
- Ideale per volumi medio/alti di conteggio
- Facile da usare
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

1,2 milioni banconote / anno

rapidcount T 250 / T 250 b
Conta banconote per volumi medi

La rapidcount T 250 conta banconote non selezionate. È possibile inserire alti volumi di banconote nell'ampio cestello di carico. Oltre alla quantità di banconote la macchina determina e conta il valore delle banconote stesse. Premendo il tasto Report vengono indicati il totale e

i parziali del conteggio. Il rapidcount T 250 b è una variante della serie T 250 progettata specificamente per le necessità del settore bancario. Possiede delle caratteristiche maggiori in confronto alla rapidcount T 250: offre una capacità di volume di conteggio annuale maggiore del 20%. Tutte le macchine della serie rapidcount T dispongono di un vasto controllo d'autenticità con il risultato del 100 % sul riconoscimento delle banconote false. La lettura del codice magnetico nelle versioni dei rapidcount T 250 e T 250 b rendono possibile una veloce e sicura determinazione del valore della banconota.



L'ingresso delle banconote rende possibile l'inserimento anche di grandi volumi di banconote



Dati tecnici rapidcount T 250 / T 250 b

| Funzioni | rapidcount T 250 | rapidcount T 250 b |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Contare banconote selezionate / non selezionate | ✓/✓ | ✓/✓ |
| Valuta | Euro / Conta Valore | Euro / Conta Valore |
| Riconoscimento formato | Fino a 500 Euro | Fino a 500 Euro |
| Controllo autenticità | UV, IR, MG, codice magnetico | UV, IR, MG, codice magnetico |
| Velocità | 1.000 banconote / minuto | 1.200 banconote / minuto |
| Capacità di conteggio | 0,8 milioni di banconote / anno | 1,2 milioni di banconote / anno |
| Capacità Carico / Espulsione | 300 / 220 | 300 / 220 |
| Start-stop automatico | ✓ | ✓ |
| Funzione mazzetta automatica | ✓ | ✓ |
| Funzione somma | ✓ | ✓ |
| Opzioni | Stampante dedicata, display esterno | Stampante dedicata, display esterno |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 260 x 280 x 260 | 260 x 280 x 260 |
| Peso in kg | 7,0 | 7,0 |



RS Balance Conta Soldi

Contare banconote e monete

Caratteristiche:

- Chiusura cassa completa in meno di un minuto
- Funzionamento semplice e intuitivo
- Risparmio di 10 minuti ad ogni chiusura cassa
- Tutti gli importi si possono direttamente leggere e stampare

RS Balance Conta Soldi

Con un prodotto unico si conta tutto l'incasso: banconote e monete. Innovative: le bilance conta soldi RS 1000 e RS 1200D vi permettono di effettuare una chiusura cassa in meno di un minuto. Contano tutto il contenuto del cassetto cassa, monete e banconote. La RS 1200D conta i rotoli di monete integri nel cassetto, senza doverli aprire; ha anche la funzione fondo cassa. La RS1200D usa una tecnologia avanzata e dinamica di auto apprendimento e auto taratura, per il conteggio delle banconote, attivo e funzionante per tutta la vita del prodotto: permettendo di compensare le variazioni delle banconote di tutte le nostre regioni assicurando così sempre il 100% di affidabilità del conteggio a peso.

Perché contare a peso?

- Una macchina sola conta tutto l'incasso.
- Si risparmia / recupera fino a 15 minuti al giorno per cassiere.
- Si evitano i comuni errori del conteggio a mano.
- Aumenta la sicurezza con un maggior controllo della parte della direzione.



Con l'uso delle vaschette cassa si contano le monete ancora più facilmente e velocemente.



RS Balance Conta Soldi: Software per la chiusura cassa

- Riassume, memorizza e permette di stampare più chiusure cassa
- Memorizza la contabilità per ogni vostro cassiere
- Si possono esportare i dati dei conteggi su un foglio di calcolo
- Memorizza fino a 8 tipi di vaschette cassa anche con pesi differenti
- Si possono programmare più valute per un conteggio anche di valute estere
- Si ha un controllo maggiore dei dati dei conteggi



Display pieghevole retro illuminato, facile da leggere e intuitivo.



Volete preparare il fondo cassa per il giorno seguente?

Basta attivare la funzione "Float" fondo cassa della RS 1200, utilizzando o modificando l'importo impostato. Questo importo viene detratto automaticamente dal conteggio, che vi consente di scorporare facilmente il fondo cassa dal versamento.



I rotoli di monete sono riconosciuti automaticamente dalla RS 1200 e possono essere contati non preselezionati.



XL- piatto di pesatura opzionale: permette il conteggio di un volume molto elevato di banconote. Grazie al suo ampio spazio, si possono mettere e contare fino a 400 banconote

Dati tecnici RS 1000 / RS 1200

| Funzioni | RS 1000 | RS 1200 |
|---|---|---|
| Contare banconote e monete preselezionate | ✓ | ✓ |
| Conta i rotoli di monete | - | ✓ |
| Valute | Euro, GBP, CHF, altre valute su richiesta | Euro, GBP, CHF, altre valute su richiesta |
| Funzione auto somma | ✓ | ✓ |
| Funzione auto avanzamento | ✓ | ✓ |
| Conta buoni, gettoni | ✓ | ✓ |
| Gestione fondo cassa | - | ✓ |
| Cancellare singoli valori | - | ✓ |
| Interfaccia PC | ✓ / cavo USB | ✓ / cavo USB |
| Alimentazione | Batteria e rete | Batteria e rete |
| Opzioni | Software chiusura cassa, Stampante dedicata | Software chiusura cassa, Stampante dedicata |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 190 x 130 x 50 | 190 x 130 x 50 |
| Peso in kg | 0,44 | 0,44 |



coinsorter CS 50

Caratteristiche:

- Conta e divide monete Euro
- Ideale per volumi bassi di conteggio
- Conta e divide fino a 200 monete / minuto

coinsorter CS 50

Conta e divide monete per volumi bassi


Il CS 50 conta e seleziona velocemente e semplicemente tutti i tipi di monete Euro. È assolutamente affidabile, fa risparmiare tempo e conta fino a 200 monete al minuto. È la soluzione ideale per volumi medio / bassi di monete.



Bussole per monete in PVC

Starter Pack

- 100 Bussole per ogni confezione (totale 800)
- Sagomate in PVC per monete euro



Opzionalmente si può impostare la quantità dei singoli tipi di monete. Per ogni tipo di monete si può impostare uno stop di conteggio individuale tramite la funzione Batch. Le monete selezionate cadono in contenitori separati removibili. Oltre a ciò, il coinsorter CS 50 si può impostare per creare i rotoli.

Kit per comporre tubi di monete Euro

- Adatto al coinsorter CS 50
- 8 bussole di raccolta monete incluse
- Ideale per una veloce classificazione di tutte le monete
- Senza una lunga interruzione del processo di conteggio



Dati tecnici coinsorter CS 50

| Funzioni | CS 50 |
|---------------------------------------|---|
| Contare e selezionare monete | ✓ |
| Riconoscimento di monete | Diametro delle monete |
| Valuta | Euro, su richiesta franchi svizzeri |
| Velocità | Fino a 200 monete / minuto |
| Capacità di conteggio | 0,2 milioni monete / anno |
| Importo totale / Indicazione quantità | ✓ / ✓ |
| Opzioni | Kit per comporre tubi di monete, bussole per monete |
| Funzione rotoli | ✓ |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 335 x 350 x 270 |
| Peso in kg | 5,0 |

POS Safes RT 750 / RT 850 Twin

Caratteristiche:

- Fornito di adesivo informativo
- Contanti protetti con apertura temporizzata come nelle banche
- Aumenta la sicurezza del punto vendita



POS Safes RT 750 & RT 850 Twin

Contanti protetti con apertura temporizzata

La certezza della sicurezza nel punto vendita è importante per il personale, specialmente nei punti vendita con un alto volume di contanti. Le rapine possono traumatizzare il vostro staff, con la POS Safe RT 750 e la RT 850 Twin si riduce notevolmente il rischio di rapina e si ha un controllo maggiore dell'incasso.

Le cassaforti POS Safe RT 750 e RT 850 Twin sono progettate per proteggere l'incasso di tutte le attività commerciali, con l'adesivo fornito insieme ad ogni cassaforte, si avvisano i malintenzionati del sistema di protezione con apertura temporizzata. Questi articoli vengono usati per evitare i frequenti prelievi dalla cassa: si depositano semplicemente tutti i tagli alti nella cassaforte, così, in caso di rapina, verranno prelevati solo i contanti in cassa. La POS Safe RT 850 Twin è stata progettata per servire due casse con i suoi due fori separati per depositare le banconote. Ideale per ristoranti fast food e banche cassa con 2+ casse una vicino all'altra, con un notevole risparmio.

Rapina inutile!

L'incasso è protetto con cassaforte ad apertura temporizzata.



www.ratiotec.com

ratiotec

We support retail

RT 750



RT 750



RT 850 Twin



RT 850 Twin



Dati tecnici POS Safe RT 750 / RT 850 Twin

| Funzioni | POS Safe RT 750 | POS Safe RT 850 Twin |
|------------------------------|--|---|
| Tipo | Elettronico, con codice PIN, apertura temporizzata fino a 5 min. | Elettronico, con codice PIN, apertura temporizzata fino a 5 min. |
| Specifiche | Acciaio verniciato robusto, con contenitore interno | Acciaio verniciato robusto, con due contenitori interni per due casse |
| Operazione | Batterie (anche ricaricabili, 8 x 1.5 volt) | Batterie (anche ricaricabili, 8 x 1.5 volt) |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 300 x 115 x 280 | 410 x 230 x 155 |
| Peso in kg | 7,4 | 10,1 |



POS Safe RT 700

Rotoli protetti con apertura temporizzata

La POS Safe RT 700 è stata progettata per tenere al sicuro i vostri rotoli di monete/banconote per il cambio cassa, con i suoi tre contenitori per i rotoli di monete e il contenitore dedicato per le banconote permette una gestione indipendente dei cassieri sui contanti per cambio cassa, con codice d'accesso, garantendovi la massima sicurezza dal furto.



Caratteristiche:

- Fornito di adesivo informativo
- Rotoli protetti con apertura temporizzata
- Aumenta la sicurezza del punto vendita

| Funzioni | POS Safe RT 700 |
|------------------------------|--|
| Tipo | Elettronico, con codice PIN, apertura temporizzata fino a 5 min. |
| Specifiche | Acciaio verniciato robusto, con tre contenitori per rotoli di monete |
| Operazione | Batterie / anche ricaricabili (8 x 1,5 volt) |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 300 x 115 x 280 |
| Peso in kg | 7,9 |

POS Safe RT 700



POS Safe RT 500

Cassaforte di sicurezza

La cassaforte sottobanco POS Safe RT 500 protegge i vostri incassi giornalieri, riducendo il rischio di perdita dovuta a rapine o furto interno, aumentando la sicurezza.

La POS Safe RT 500 è facile da installare, si fissa sotto il banco cassa o banco bar, rimanendo al di fuori della vista dei malintenzionati. Ideale per ridurre le banconote di taglio alto nel cassetto cassa, depositandole al sicuro. Con il suo meccanismo tutte le banconote vengono convogliate in un contenitore interno removibile solo con la chiave. La POS Safe RT 500 è costruita interamente in acciaio, offrendo così un contenitore sicuro e robusto. Ha due serrature: la prima serve per aprire la cassaforte, la seconda vi permette di rimuovere il contenitore interno contenente le banconote per toglierle durante o a fine turno.



Caratteristiche:

- Cassaforte meccanica che protegge il vostro incasso
- 2 serrature separate per aumentare la sicurezza
- Interno in acciaio removibile

| Funzioni | POS Safe RT 500 |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Versione | Meccanica con 2 serrature |
| Specifiche | In acciaio con interno removibile |
| Dimensioni (l x p x h in mm) | 240 x 225 x 100 |
| Peso in kg | 2,3 |

POS Safe RT 500

Marsupio con distributore di monete

Marsupio con distributore di monete per tutti i tagli, 4 scomparti per le banconote ed uno spallaccio regolabile.

Capacità totale delle monete ca. 100,00 Euro.

Caratteristiche:

- Per tutti gli 8 tagli di monete
- Con 4 scomparti per le banconote
- Spallaccio regolabile



Kit di pulizia

L'uso intensivo dei vostri prodotti ratiotec può portare all'accumulo di sporcizia sui sensori e al malfunzionamento del prodotto. Usate il kit di pulizia per pulire regolarmente il vostro prodotto e mantenere una buona funzione.

Kit di pulizia per rilevatori di banconote false e stampanti a carta termica:

Include un detergente speciale per i sensori ottici, tamponi, panni non tessuti che non lasciano pelucchi per superfici di materiale sintetico.

Kit di pulizia per conta banconote:

Include panni di microfibra per pulire i sensori e panni non tessuti che non lasciano pelucchi per superfici di materiale sintetico.



Bussole per monete in PVC – Singole valute

Le Bussole ratiotec o blister sono dei piccoli astucci calibrati in PVC trasparente. Sono utilizzati per il trattamento della moneta metallica, il conteggio e l'immagazzinaggio: ideali e preferiti dagli istituti bancari per i versamenti in banca.



Staffa antifurto per la serie Soldi Smart

La staffa antifurto è ideale per bloccare i prodotti della serie Soldi Smart al banco cassa: questo permette sia di evitarne il furto, sia l'obbligo all'utilizzo.



Staffa supporto muro per serie Soldi Smart

Grazie al supporto muro di ratiotec, i rilevatori per banconote false della serie Soldi Smart, possono essere fissati al muro o a una superficie verticale liberando spazio nella zona banco cassa.



Batteria ricaricabile per serie Soldi Smart

La batteria ricaricabile rende possibile anche l'uso portatile degli rilevatori Soldi Smart serie, ideale per i venditori ambulanti, o per chi deve spostarlo all'interno del punto vendita.



Stampanti di ricevute RTP 100 / RTP 200

Le stampanti a carta termica RTP 100 e 200 possono usare rotoli di carta di lunghezza diversa. Hanno un caricamento semplice. E' disponibile in due varianti. La RTP 200 è dotata della batteria ricaricabile e include una tasca con clip da fissare alla cintura.

| Funzioni | RTP 100 | RTP 200 (con batteria) |
|---------------------|----------------|--|
| Alimentazione | Alimentatore | Batterie ricaricabili |
| Dimensioni | 110 x 180 x 90 | 78 x 125 x 46 |
| Accessori (inclusi) | - | Borsa con clip per fissarla alla cintura |
| Peso in kg | 0,38 | 0,25 |



Servizio assistenza – affidabile e veloce



***I nostri tecnici
a portata di
tasca***

**Attivalo adesso:
Risparmio fino
al 30%!**

L'assistenza e il servizio sui nostri prodotti non finisce ad acquisto avvenuto, ma continua per tutta la vita del prodotto. Dovete sapere che l'uso intensivo, la polvere e la non pulizia dei prodotti può portare a rottura o un funzionamento non corretto. Tutti i prodotti dovrebbero essere puliti regolarmente, così da evitare problemi causati dalla polvere o sporcizia.

Aggiornamenti di software possono essere facilmente scaricati, per assicurare l'affidabilità del vostro rilevatore di banconote false ratiotec. Visitate il nostro sito web www.ratio-tec.it per informazioni più dettagliate.

ratio tec Italia Srl.
Piazzale Stazione Centrale 24/25
15076 Ovada (AL)
Tel: 0143 1509016
Fax: 0143 1509019
info@ratio-tec.it
www.ratio-tec.it